Дополнительное соглашение №1
к Договору о государственных закупках № 98 от 21.04.2021 г.

г.Актобе «14» декабря 2021 г.

ГКП «Областной Центр крови» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора **Неталиной Гульнары Жалеловны,** действующей на основании Устава с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью «AUM+» именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице Директора Адильчановой Г.С., действующего Устава, с другой стороны, на основании **Постановления Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021года №375 «Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и медицинских изделий» согласно Главе 10 § 8 п.105 пп.4, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:**

1. Изменить приложение №1 и изложить его в следующей редакции:

Перечень товаров:

п/п	Наименование товара	Ед.изм	Кол-во	Цена за ед.	Сумма	Срок поставки
1	Сифилис, реагент 100 тестов Syphilis TP представляет собой тест-систему для качественного определения антител к Treponema pallidum (TP) в сыворотке или плазме крови человека методом хемилюминисцентного иммуноанализа на микрочастицах (ХИАМ). Данный тест предназначен для диагностики сифилиса. Чувствительность анализа Syphilis TP составила ≥99,0% при анализе образцов. Специфичность анализаSyphilis TP составила ≥99,0% для образцов сыворотки и плазмы крови. Воспроизводимость результатов анализа Syphilis TP положительного контроля составляет £15%. Минимальная концентрация микрочастиц: 0,08% по сухому остатку. Минимальная концентрация конъюгат: анти-IgG – 26,6 нг/мл, анти-IgM – 1,34 нг/мл.	100 тестов/уп	118	152 988	18 052 584,00	Поставка по заявке заказчика адрес г Актобе, ул Братьев Жубановых 253
2	ВИЧ Комбо, реагент 100 тестов HIV Ag/Ab Combo – хемилюминесцентный иммунноанализ на микрочастицах (ХИАМ) для качественного определения антигена HIV p24 и антител к вирусу иммуннодефицита человека типа 1 и/или 2 (HIV-1/HIV-2) в сыворотке или плазме крови человека. HIV Ag/Ab Combo может применяться как вспомогательный метод при постановке диагноза инфекции HIV-1/HIV-2 и как метод выявления HIV при проверке крови и плазмы доноров. HIV Ag/Ab Combo не позволяет уточнить, какой из перечисленных маркеров выявлен: антиген p24 или антитела к HIV-1 или HIV-2. Микрочастицы: 1 или 4 флакона (6,6 мл во флаконе на 100 анализов/27 мл во флаконе на 500 анализов) микрочастиц: Микрочастицы, сенсибилизированные антигеном ВИЧ-1/ВИЧ-2 (рекомбинантным) и антителами к	100 тестов /уп	130	116 204	15 106 520 ,00	Поставка по заявке заказчика адрес г Актобе, ул Братьев Жубановых 253

	антигену р24 (мышиные моноклональные), в забуференном физрастворе с TRIS. Минимальная концентрация: 0,07%. Консервант: азид натрия. Конъюгат: 1 или 4 флакона (5,9 мл во флаконе на 100 анализов/26,3 мл во флаконе на 500 анализов) конъюгата: Меченые акридином антигены ВИЧ-1 (рекомбинантные), меченые акридином синтетические пептиды ВИЧ-1/ВИЧ-2 и меченые акридином антитела к антигену р24 (мышиные моноклональные) в фосфатном буфере, содержащем белок (бычий) и поверхностно-активное вещество в качестве стабилизаторов. Минимальная концентрация: 0,05 мкг/мл. Консервант: азид натрия. Разбавитель образца: 1 или 4 флакона (5,9 мл во флаконе на 100 анализов/26,3 мл во флаконе на 500 анализов) разбавителя тест-системы: Разбавитель тест-системы HIV Ag/Ab Combo, содержащий TRIS-буфер. Консервант: азид натрия. Воспроизводимость: Тест T HIV Ag/Ab Combo дает погрешность ≤ 14% для образцов, значения которых в 3 раза превышают пороговое значение. Данный результат получен при тестировании трех серий калибратора, трех серий контролей и панели из четырех реактивных образцов. Специфичность теста HIV Ag/Ab Combo, в котором исследовали образцы крови доноров (в которых HIV, как предполагалось, отсутствовал), составила ≥ 99,5%. Аналитическая чувствительность метода HIV Ag/Ab Combo в отношении антигена HIV-1 p24 Ag составила < 50 пг/мл.					
3	Антитела к вирусу Гепатита С, реагент 100 тестов Anti-HCV представляет собой хемилюминисцентный иммуноанализ на микрочастицах (ХИАМ), предназначенный для качественного определения антител к вирусу гепатита С (анти-HCV) в сыворотке и плазме человека. Набор реагентов включает: Микрочастицы 1 или 4 флакона (6,6 мл на 100 тестов/ 27,0 мл на 500 тестов) HCV (E. coli, дрожжи, рекомбинант) с сенсибилизированными антигеном микрочастицами в MES-буфере. Минимальная концентрация: 0,14% твёрдоговещества. Консервант: Противомикробные препараты. Конъюгат 1 или 4 флакона (5,9 мл на 100 тестов/26,3 мл на 500 тестов) конъюгата: мышиный анти-IgG/анти-IgM конъюгат, меченый акридином, в MES-буфере. Минимальная концентрация: (IgG) 8 нг/мл/(IgM) 0,8 нг/мл. Консервант: Противомикробные препараты. Консервант: противомикробные препараты. Разбавитель 1 или 4 флакона (10,0 мл на 100 тестов/50,9 мл на 500 тестов) разбавителя образца Анти-HCV, содержащий TRIS-буфер с протеиновыми стабилизаторами. Консервант: Противомикробные препараты. Общая относительная специфичность	100 тесто в/уп	125	309 320	38 665 000,00	Поставка по заявке заказчика адрес г Актобе, ул Братьев Жубановых 253

	составила 99,60%. (10361/10403) при 95% доверительном интервале от 99,45 до 99,71%. Специфичность, наблюдаемая в различных центрах, варьировала от 99,20% (496/500) до 99,70% (1994/2000). Чувствительность составила 99,10% при 95% доверительном интервале от 96,77% до 99,89%.					
4	Поверхностный а/г вируса гепатита В качественный тест, реагент 100 тестов Анализ HBsAg Qualitative является хемилюминесцентным иммуноанализом на микрочастицах (ХИАМ) для качественного определения поверхностного антигена вируса гепатита В (HBsAg) в сыворотке и плазме крови человека. Микрочастицы: 1 или 4 флакона (по 6,6 мл флакон для 100 тестов/27,0 мл флакон для 500 тестов) микрочастиц, сенсибилизированных антителами к HBs (мышиные, моноклональные, IgM, IgG) в МЕС буфере с протеиновыми стабилизаторами. Минимальная концентрация: 0,0675% твердых веществ. Консервант: ProClin 300. Конъюгат: 1 или 4 флакона (5,9 мл на 100 тестов/26,3 мл на 500 тестов) коньюгата: анти-HBs (козьи, IgG) акридин-меченый коньюгат в МЕС буфере с протеиновыми стабилизаторами (бычьими или из плазмы крови человека, не реактивной на HBsAg, HIV-1 RNA или HIV-1 Ag, анти-HIV-1/HIV-2 и анти-HCV). Минимальная концентрация: 0,25 мкг/мл. Консервант: ProClin 300. Разбавитель образца: 1 флакон (100 мл) ручного разбавителя HBsAg Manual Diluent, содержащего рекальцинированную плазму крови человека, не реактивную на HBsAg, HIV-1 RNA или HIV-1 Ag, анти-HIV-1/HIV-2, анти-HCV и анти-HBs. Консервант: противомикробный препарат и ProClin 300. Воспроизводимость: Тест разработан таким образом, чтобы погрешность составила ≤ 10% общего КВ для образцов в диапазоне от 1,00 до 2,50 S/CO. Тест HBsAg Qualitative разработан таким образом, чтобы иметь выявленную специфичность > 99,5% для популяции доноров крови и показать рабочие характеристики в пределах 95%-ного доверительного интервала в коммерческом тесте на HBsAg для обследованных людей. Чувствительность теста составляет 99,80% (505/506) с 95%-ным доверительным интервалом от 98,90 - 99,99%. Такие же результаты были получены при использовании метода сравнения. Аналитическая чувствительность: Тест HBsAg Qualitative разработан в соответствии с CTS, чтобы иметь анатилитическую чувствительность ≤ 0,130 МЕ/мл.	100 тесто в/уп	126	80 256	10 112 256,00	Поставка по заявке заказчика адрес г Актобе, ул Братьев Жубановых 253
5	Мультиплексный тест MPX,версия 2,0,для использования с системой Cobas s 201(1	упако вка	29	1 408 077	40 834 233,00	Поставка по заявке заказчика адрес г

	тест=6донации). Мультиплексный набор тестов с нанесенными специфичными штрих-кодами на каждой кассете, которая содержит закодированную информацию для системы Cobas s 201. Тест служит для прямого мультиплексного качественного одновременного обнаружения РНК вируса иммунодефицита человека типа 1 (ВИЧ-1) группы М, РНК ВИЧ-1 группы О, РНК вируса иммунодефицита человека типа 2 (ВИЧ-2), РНК вируса гепатита С (ВГС) и ДНК вируса гепатита В (ВГВ) в плазме крови человека in vitro методом полимеразно-цепной реакции. Данный тест предназначен для скрининга образцов плазмы от индивидуальных доноров, включая доноров цельной крови, компонентов крови, плазмы и других живых доноров. При донации цельной крови и компонентов крови образцы плазмы можно исследовать индивидуально или в пулах. При исследовании производится одновременное обнаружение и дифференциация ВИЧ, ВГС и ВГВ путем автоматизмрованного выделения нуклеиновых кислот и реал-тайм ПЦР. Набор состоит из магнитных стеклочастиц, лизирующего реагента, раствора протеиназы, буфера для элюции, мастер микс реагента, и внутреннего контроля для мониторинга рабочих характеристик метода при каждом индивидуальном тестировании, а также фермент AmpErase для снижения риска контаминации ранее амплифицированным материалом (ампликоном). .					Актобе, ул Братьев Жубановых 253
6	Набор контролей MPX, версия 2,0 для системы реал тайм ПЦР Кобас 201. Набор контролей с нанесенными специфичными штрих-кодами на каждом котроле, которая содержит закодированную информацию для системы Cobas s 201. Контроли предназначены оценки воспроизводимости теста и выявления системных аналитических отклонений при качественном мультиплексном одновременном определении РНК ВИЧ-1 группы М, РНК ВИЧ-1 группы О, РНК ВИЧ-2, РНК ВГС и ДНК ВГВ. 4 флакона по 1.6 мл контролей включают: мультиположительный контроль с неинфекционной синтетической РНК ВИЧ-1 группы М, ДНК ВГВ, РНК ВГС; положительный контроль ВИЧ-1 группы О с неинфекционной синтетической РНК ВИЧ-1 группы О; положительный контроль ВИЧ-2 с неинфекционной синтетической РНК ВИЧ-2; отрицательный контроль. Контроли содержат негативную человеческую плазму, нереактивную при исследовании лицензированными FDA методами на антитела к ВГС, антитела к ВИЧ-1/2, HBsAg, HBcAg и p24 Ag ВИЧ и на РНК ВИЧ-1, РНК ВИЧ-2, РНК ВГС и ДНК ВГВ при исследовании методами ПЦР, консервант ProClin® 300.	упаковка	36	387 924	13 965 264,00	Поставка по заявке заказчика адрес г Актобе, ул Братьев Жубановых 253

	Итого:				**136 735 857,00**	

Сумма к оплате (прописью): 136 735 857,00 (Сто тридцать шесть миллионов семьсот тридцать пять тысяч восемьст пятьдесят семь) тенге 00 тыин.

2. Остальные условия Договора остаются неизменными.

3.Увеличить сумму договора на **18 387 104,00 (Восемьнадцать миллионов триста восемьдесят семь тысяч сто четыре) тенге 00 тиын** и общая сумма договора составляет **136 735 857,00 (Сто тридцать шесть миллионов семьсот тридцать пять тысяч восемьст пятьдесят семь) тенге 00 тыин.**

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон и вступает в силу после подписания его обеими Сторонами и действует до 31 декабря 2021 года.

5. **ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВЕЗИТЫ СТОРОН:**

ГКП «Областной Центр крови» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»
г. Актобе ул. Бр. Жубановых 253
тел.:56-74-91 (бухгалтерия) 54-21-18(факс)
РНН 061800081450
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ778562203105869918
БИН 990140004377
АО «Банк центр кредит»

Директор

_____Неталина Г.Ж.

ТОО «AUM+»
БИН 030340003951
Банковские реквизиты
БИК: KINCKZKA
ИИК: KZ8782113L2S10000001
Название банка:
АО "Bank RBK"
Контактная информация
Адрес: РК, г. Нур-Султан, район Есиль, жилой массив Комсомольский, ул. Мәриям Жагорқызы, 21.
Рабочий телефон: Тел./факс:/7172/ 620-282

Директор

_____ Адильчанова Г.С